

Scarlite informatie

maandag 22 februari 2021 12:36

Scarlite

Gebruiksaanwijzing

Laadt de scarlite voor het gebruik helemaal op met het bijgeleverde USB kabeltje, bij voorkeur met een USB lader. Laden = **Rood**, opgeladen is **groen**.

Druk kort op de toets om de Scarlite te activeren. Wacht op de toon. De Scarlite is nu gereed.

Druk nogmaals kort op de knop, na ongeveer 2 seconden gaat het lampje aan en kunt u gaan behandelen.

Dimfunctie: Als u voor de derde keer het knopje indrukt dan zal het lampje dimmen. Dit is alleen handig als u rond de ogen behandeld en u het licht als te fel ervaart.

De Scarlite schakelt uit als u voor de 4^e keer op de knop drukt.

Te lang drukken op de knop geeft de 4 testkleuren. Druk dan 4 seconden op de knop voor handmatige uitschakeling.

De toepassing is uitsluitend bedoeld voor welbevinden en vervangt geen enkele medische behandeling.

Let op: Kijk nooit direct in het licht en gebruik de Scarlite niet bij zwangerschap of epilepsie.

Littekens:

Littekens vormen, soms of altijd, een combinatie van lichamelijke, emotionele en energetische ontregeling. De behandeling met de Scarlite beïnvloedt al deze drie elementen.

- De fysieke component verzacht het littekenweefsel, reguleert de elektrische geleidbaarheid en verbetert de lymfecirculatie en de doorbloeding van de haarvaten rond het litteken. Hierdoor kan de overgevoeligheid ter plaatste verminderen of verdwijnen. Het litteken zelf zal niet geheel verdwijnen, wel zachter worden en veel minder nadrukkelijk zichtbaar zijn.
- De meridianen (energiebanen) herstellen meestal ook weer zodat de energie weer ongehinderd kan stromen.
- Het traumatisch impact wat met het ontstaan van het litteken gepaard gaat, wordt door de behandeling geneutraliseerd. Hierdoor hebben verdere behandelingen meer kans van slagen.

Hieronder wordt gesproken over Tweaklite, dit is de voorloper van de Scarlite.

Toepassingen: Non-invasieve methode voor het opheffen van therapie resistentie veroorzaakt door het ontregelend effect van lichamelijke én emotionele littekens. Ondersteunt doorbloedingsproblemen, trauma, wondherstel, blokkade, gebitshaarden, bindweefselverharding of -verkleving.

Behandeling

Littekens beïnvloeden de gezondheid en blokkeren veelal de genezing. De therapiemogelijkheden zijn beperkt. Neuraal therapie, het injecteren van procaïne door een arts is de meest voorkomende.

Tweaklite biedt een behandeling met pulserend kleurlicht. Dat is zeer effectief, pijnloos en niet invasief. Deze kan ook door de patiënt thuis zelf worden uitgevoerd.

Het signaal bestaat uit als eerste uit een behandeling van de fysieke blokkade van het litteken. Dit signaal wordt afgewisseld met een signaal om het trauma dat aan de oorzaak van het litteken ten grondslag lag te verwerken.

Bij het vrijkomen van de blokkades kan een shock reactie plaatsvinden. De symptomen daarvan zijn trillen, alsmede koude handen en voeten.

Hiervoor is ook een signaal opgenomen in de behandeling.

Behandeling

De littekens worden via op de blote huid of door dunne witte kleding behandeld. De behandeling omvat steeds een statische behandeling van één minuut op het litteken. Na één minuut wordt de Tweaklite verplaatst naar het volgende segment van 2 cm, de diameter van de Tweaklite. Het is niet de bedoeling het licht te bewegen over het litteken.



Druk kort op de knop om het instrument te activeren. Druk na de toon weer kort op de knop en er verschijnt een oranje licht. Begin met het oudste litteken: 2 minuten op de navel. Dit punt staan staat in contact met fysieke en emotionele veiligheid. Aangezien geboortes meestal niet bepaald vlekkeloos verlopen en vooral ook als er sprake lijkt te zijn van een geboortetrauma, geeft behandeling daarvan op zich al ontspanning.

Behandel daarna de littekens zelf, in chronologische volgorde van ontstaan. Ook het behandelen van vaccinatie-littekens is essentieel en werkt stress-regulerend.

Behandel daarna één minuut. Verzet het instrument na iedere minuut. Het kleurprotocol duurt in totaal 15 minuten. Dat is veelal genoeg, vooral in het begin van de dagelijkse behandelingen.

Herhaal de behandelingen totdat het litteken zacht aanvoelt en de kleur door de doorbloeding gelijk is aan het omringende weefsel.

Behandelingen die vergen dat het licht dieper in het lichaam gaat dienen langer belicht te worden. Het gaat daarbij om knieën, tonsillen, keizersnede, littekens als gevolg van borstoperaties, e.d.

Resultaat

Behandel niet meer dan eenmaal per dag. Wanneer men het litteken iedere dag een behandeld zal na een paar dagen resultaat voelbaar zijn. Denk eraan dat het licht even tijd nodig heeft om aan de slag te gaan in het lichaam.

LET OP:

Bij het behandelen van littekens kunnen, vooral in het begin, veel afvalstoffen vrijkomen. Verdeel de behandeling over meerdere dagen en drink veel schoon water.

Amandelen

Ook de tonsillectomie ("knippen" van de keelamandelen), vooral bij de oudere generatie wordt door de cliënt vaak vergeten te vermelden, maar is vaak verantwoordelijk voor veel hardnekkige keel-neus-oor-klachten. Ontstoring (2 minuten) daarvan vindt plaats op het acupunctuurpunt 3V16, vlak onder de rand van het achterhoofd, links en rechts achter de oorschelpen.



"Vergeten" littekens

Er zijn cliënten die zelfs "vergeten" te melden dat er sprake is van een keizersnede of van hechtingen na de geboorte: Loop met de cliënt de hele lijst af:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| >Inenting | >Amandelen |
| >Borstverkleining | >(Brand)wonden |
| >Inknippen vagina | >Keizersnede |
| >Hysterectomie | >(Vaginale) ruptuur, |
| >Piercing | >Cosmetisch |
| >Acne | >Meniscus |
| >Operatie(s) | >Whiplash |
| >Gebitsoperaties | >Spataderen |
| >Bestraling | >Besnijdenis |


Help, mijn cliënt wordt emotioneel

Dit is helemaal niet vreemd. Achter ieder litteken zit een verhaal, hoe groot of klein de gebeurtenis achter het litteken ook is, er zit een herinnering aan gekoppeld.

Dit kan een ingreep of dom ongelukje geweest zijn of zelfs een heftige traumatische ervaring, maar in alle gevallen markeert het litteken een bepaalde herinnering. Wanneer een litteken behandeld wordt kan deze herinnering onbewust getriggerd worden, waardoor er bepaalde emoties kunnen loskomen.

Dit is niet erg, want ook dat hoort bij het behandelen van littekens.

In het geval waar een litteken het gevolg van een traumatische ervaring is, zullen de behandelingen met licht op het litteken ook de emotionele pijn verlichten. Houdt je emoties dus vooral niet tegen, het kan juist erg goed helpen met het loslaten van het trauma.



Littekens als stoorvelden en verdere informatie

Onbekende oorzaken

Vanwege de overprikkeling van littekens overheerst overlevings-stress, waardoor cliënten niet altijd in staat zijn om verleden en heden helder van elkaar te onderscheiden, en tot normale emotionele en rationele verwerking te komen.

Cliënten lijken dan in eerste instantie goed te reageren op welke behandeling dan ook, maar vallen steeds weer terug in het oude klachtenpatroon, of reageren averechts.

Het is daarom van groot belang om alle traumatische en als bedreigend of gewelddadig ervaren gebeurtenissen (al of niet gerelateerd aan ongevallen en operaties), tijdens de intake zorgvuldig te checken, en in de tijdlijn van de historisch ontstane volgorde te behandelen.

Littekens als stoorvelden.

Littekens kunnen worden beschouwd als stoorvelden, ook wel foci of haarden genoemd. Het essentiële van een stoorveld is dat deze klachten geeft elders in het lichaam van uw cliënt. Het is echter begrijpelijk dat men bij een overmaat aan vage, maar hardnekkige klachten van zeer uiteenlopende aard niet direct aan een litteken als oorzaak denkt. Toch speelt zo'n relatie maar al te vaak een rol.

Wat is een stoorveld?

Een stoorveld is een sub chronische ontsteking van het bindweefsel, het Basis Bio-Regulatie Systeem dat later ook op verder verwijderde lichaamsdelen, ziekmakend kan inwerken en storingen in stand houdt. Te denken valt aan virusinfecties als griep, uitputting door rooibouw, ondervoeding door junkfood, conflicten thuis en op het werk, geld-stress door gebrek aan inkomen, etc.

Vanwege een "lek" in de lokale afweer reageert dat BBRS dan als één gesloten front met een permanente verhoogde staat van paraatheid.

Stoorvelden blokkeren dus de normale hormonale en neurale balans, veroorzaken daardoor voortdurende ontregeling van het autonome zenuwstelsel, waarbij vooral de overprikkeling van het Sympathicusgedeelte het gehele lichaam in een versterde staat van verkramping houdt.

Hierdoor wordt de capillaire doorbloeding gestoord, de voeding van de orgaancellen geminimaliseerd en stofwisselingsproducten worden gebrekkig afgevoerd. Door dit laatste ontstaat dan ernstige verzuring en ophoping van afvalstoffen.

Een litteken is onder meer een energetische disbalans en kan leiden tot vermoeidheid, fysieke klachten en kan zelfs in de loop der jaren een ziekte veroorzaken door de belasting van het immuunsysteem.

Fysiek

Lichamelijke littekens als gevolg van een ongeval, een brandwond, een chirurgische ingreep beperken de beweging van het weefsel, ingewanden en gewrichten. Het litteken zelf bestaat uit dood weefsel, hierdoor stagneert de doorbloeding en de afvoer van afvalproducten door het lymfesysteem.

Emoties

Een litteken slaat eveneens de herinnering aan een traumatische gebeurtenis op die veelal met het ontstaan van het litteken samenhangt. Een litteken "herinnert" zich de impact van bijvoorbeeld een chirurgische ingreep of een ongeval.

Energetisch

Alle cellen hebben een elektrisch potentieel via hun celmembranen. Cellen van een litteken hebben hun normale elektrische potentiaal verloren, wat een storing van de normale werking kan veroorzaken. Dit kan de zenuwvezels verstoren en invloed hebben op het totale autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt het genezend vermogen van uw lichaam.

Littekens verstoren de doorstroming van energie omdat er bij een operatie dwars door de oppervlakkige meridianen wordt gesneden. Dit houdt in dat het energieveld van het lichaam is gescheurd.

In de oosterse geneeswijzen worden ziektes toegeschreven aan te weinig of te veel levensenergie. Het is een energetisch substantie die onzichtbaar door het lichaam stroomt. Ieder orgaan moet ervan zijn doordrenkt om te kunnen functioneren. Levensenergie is even onzichtbaar als bijvoorbeeld ademhaling, echter even noodzakelijk als ademhaling. Vaak wordt deze energie in het lichaam geblokkeerd door littekenweefsel.

Littekens en genezing

Littekens kunnen het meridiaansysteem ook verstoren wanneer ze een meridiaan of acupunctuurpunt overschrijden. Door een meridiaan over te steken of langs zijn koers te liggen, beïnvloedt het litteken de energiestroom in die meridiaan. Zelfs kleine littekens (vooral rond de middellijn van het lichaam) kunnen een zwaar effect hebben, keizersnede, episiotomie, besnijdenis, vasectomie littekens en zelfs de navel zijn voorbeelden van littekens in de middellijn die de middellijn van het lichaam doorkruisen.

Body piercings

Piercings is een speciaal probleem. Gaten in het lichaam kunnen zich als littekens gedragen, vooral als ze langs de middellijn van het lichaam zitten, zoals doorboorde navels, neusringen en tongringen. Navelringen hebben bijna altijd een schadelijk effect omdat ze niet alleen de energiestroom langs de Conceptie meridiaan kruisen en verstoren, maar ze zijn ook van metaal en kunnen een elektromagnetisch effect hebben. Meestal moeten deze sieraden worden verwijderd en worden navel en piercing als litteken behandeld. Doorboorde oren kunnen ook een sterk effect hebben op het meridiaansysteem omdat het oor een microkosmos van het lichaam is en het moeilijk is om daar een piercing te hebben die geen acupunctuurpunt doorbreekt. Tatoeages, stretchmarks en brandwonden kunnen ook dit effect hebben.

